

15.05.2008 me Seite 1 von 4

YAMAHA FJR 1300, Typ RP04, EGTG-Nr. e13*92/61*0045 YAMAHA FJR 1300 A, Typ RP08, EGTG-Nr. e13*92/61*0062 YAMAHA FJR 1300/A, Typ RP11, EGTG-Nr. e13*92/61*0081 YAMAHA FJR 1300/A, Typ RP13, EGTG-Nr. e13*2002/24*0041

Vom Hersteller wurden folgende Reifenkombinationen als Original-Bereifung gemäß EG-Typgenehmigung freigegeben:

<u>Vorderrad</u> <u>Hinterrad</u>

Nur RP04: Nur RP04:

 120/70ZR17 (58W) TL
 180/55ZR17 (73W) TL

 Metzeler ME Z4 B Front
 Metzeler ME Z4J

RP08 & RP11: RP08 & RP11:

120/70ZR17M/C (58W) TL

Bridgestone BT 020 F Radial N

Bridgestone BT 020 R Radial N

ME 711 F

Metzeler ME Z4J Front Metzeler ME Z4J

RP04: s.o. ohne "M/C" RP04: s.o. ohne "M/C"

RP13: RP13:

Bridgestone BT 020 F Radial CC Bridgestone BT 020 R Radial N

Bridgestone BT021F F Bridgestone BT021R F Metzeler Roadtec Z6 G Metzeler Roadtec Z6 C

Darüber hinaus dürfen die in nachstehender Unbedenklichkeitsbescheinigung genannten Reifen verwendet werden:

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Umbereifung

Hiermit bestätigen wir als bevollmächtigter Importeur für YAMAHA-Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen in den Originalgrößen an der YAMAHA FJR 1300/A, Typen RP04, RP08, RP11 und RP13, haben.

<u>Vorderrad</u> <u>Hinterrad</u>

120/70ZR17 (58W) TL 180/55ZR17 (73W) TL Avon Viper AV59 Avon Viper AV60

.../2



Umbereifung Seite 2 von 4

FJR 1300, Typ RP04, EGTG-Nr. e13*92/61*0045 FJR 1300 A, Typ RP08, EGTG-Nr. e13*92/61*0062 FJR 1300/A, Typ RP11, EGTG-Nr. e13*92/61*0081 FJR 1300/A, Typ RP13, EGTG-Nr. e13*2002/24*0041

120/70ZR17M/C (58W) TL

Continental ContiMotion

120/70ZR17M/C (58W) TL

Dunlop D205 F

<u>Vorderrad</u>	<u>Hinterrad</u>
120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL
Avon Storm-ST AV55	Avon Storm-ST AV56
120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 F Radial N	Bridgestone Battlax BT 020 R Radial N
120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 020 F Radial	Bridgestone Battlax BT 020 R Radial U
120/70ZR17M/C (58W) TL	180/55ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 012 F Radial E	Bridgestone Battlax BT 012 R Radial
120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 010 F Radial	Bridgestone Battlax BT 010 R Radial
120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 021 F Radial	Bridgestone Battlax BT 021 R Radial
120/70ZR17 (58W) TL	180/55ZR17 (73W) TL
Bridgestone Battlax BT 016 F Hypersport	Bridgestone Battlax BT 016 RHypersport
120/70ZR17M/C (58W) TL	180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental ContiForce Max	Continental ContiForce Max
120/70ZR17M/C (58W) TL	180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental RoadAttack (Z)	Continental RoadAttack (B)
120/70ZR17M/C (58W) TL	180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental RoadAttack Z	Continental RoadAttack
120/70ZR17M/C (58W) TL	180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental Sport Attack	Continental Sport Attack

180/55ZR17M/C (73W) TL

Continental ContiMotion

180/55ZR17M/C (73W) TL

.../3

DunlopD205



.../4

Seite 3 von 4

Umbereifung FJR 1300, Typ RP04, EGTG-Nr. e13*92/61*0045 FJR 1300 A, Typ RP08, EGTG-Nr. e13*92/61*0062 FJR 1300/A, Typ RP11, EGTG-Nr. e13*92/61*0081 FJR 1300/A, Typ RP13, EGTG-Nr. e13*2002/24*0041

Vorderrad

120/70ZR17M/C (58W) TL 180/55ZR17M/C (73W) TL Dunlop D208 F Dunlop D208

120/70ZR17M/C (58W) TL 180/55ZR17M/C (73W) TL Dunlop Sportmax Qualifier D209 F Dunlop Sportmax Qualifier D209

120/70ZR17M/C (58W) TL 180/55ZR17M/C (73W) TL Dunlop Sportmax Qualifier RR Dunlop Sportmax Qualifier RR

120/70ZR17M/C (58W) TL 180/55ZR17M/C (73W) TL Dunlop Sportmax Roadsmart Dunlop Sportmax Roadsmart

 120/70ZR17 (58W) TL
 180/55ZR17 (73W) TL

 Metzeler ME Z4 B Front
 Metzeler ME Z4 J

120/70ZR17 (58W) TL 180/55ZR17 (73W) TL Metzeler Roadtec Z6 Front Steel Radial Metzeler Roadtec Z6 C Steel Radial

120/70ZR17 (58W) TL 180/55ZR17 (73W) TL Metzeler Roadtec Z6 Interact C

 120/70ZR17 (58W) TL
 180/55ZR17 (73W) TL

 Michelin Macadam 100 X B
 Michelin Macadam 100 X

120/70ZR17 (58W) TL 180/55ZR17 (73W) TL Michelin Pilot Road Michelin Pilot Road



Umbereifung Seite 4 von 4

FJR 1300, Typ RP04, EGTG-Nr. e13*92/61*0045 FJR 1300 A, Typ RP08, EGTG-Nr. e13*92/61*0062 FJR 1300/A, Typ RP11, EGTG-Nr. e13*92/61*0081 FJR 1300/A, Typ RP13, EGTG-Nr. e13*2002/24*0041

120/70ZR17 (58W) TL 180/55ZR17 (73W) TL Michelin Pilot Road 2 Michelin Pilot Road 2 B

120/70ZR17 (58W) TL 180/55ZR17 (73W) TL Michelin Pilot Sport Michelin Pilot Sport

120/70ZR17 (58W) TL 180/55ZR17 (73W) TL Michelin Pilot Power Michelin Pilot Power

120/70ZR17 (58W) TL 180/55ZR17 (73W) TL Michelin Pilot Power 2CT Michelin Pilot Power 2CT

120/70ZR17 M/C (58W) TL 180/55ZR17 M/C (73W) TL Pirelli Diablo Strada Pirelli Diablo Strada E

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt für alle Leistungsversionen. Außerdem gilt diese Bescheinigung auch für Reifen gleicher Größe und Bezeichnung, bei denen zwischen Größe und Last- und Geschwindigkeitsindex die Bezeichnung M/C vorhanden ist.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen nur paarweise verwendet werden. Für diese Reifen liegt eine Bauartgenehmigung gem. ECE R 75 bzw. 97/24/EU Kapitel 1 vor. Eine entsprechende Genehmigungsnummer ist am Reifen angebracht.

Durch umfangreiche Fahrversuche wurde festgestellt, dass eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht zu erwarten ist. Gemäß § 19 (2) StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges durch diese Umrüstung nicht. Eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. Die Bereifung darf ohne jede Einschränkung gefahren werden.

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung ist zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen. Dieses gilt nicht, wenn der Fahrzeugschein einen entsprechenden Eintrag enthält. Diese Bestätigung kann mittels elektronischer Datenträger verbreitet werden und ist dann ohne Unterschrift gültig. Ausdrucke bzw. Kopien sind nur gültig, wenn die Übereinstimmung mit dem Original von einem YAMAHA-Händler auf jeder Seite mit Stempel und Unterschrift bestätigt ist.

YAMAHA MOTOR DEUTSCHLAND GmbH

i. V.

W. Meier